



BLAUZDOS (ŽEMIAU KELIO) PROTEZAI SU VAKUUMINIO TVIRTINIMO SISTEMA

KATEGORIJA

Kojų protezinės sistemos

TIPAS

KPM2-2

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Nuolatinis blauzdos protezas. Skiriamas esant blauzdos ir pėdos nebuvimui. Naudojamas kaip blauzdos ir pėdos pakaitalas. Blauzdos bigės laikiklis gaminamas iš laminuotos dervos. Su silikoninė arba gėlinė mova, panaudojant dinaminio vakuuminio tvirtinimo sistemą. Kompensuoja galūnės nebuvimą aukščiau kelio. Atkuria atramos ir judėjimo funkciją.

KOMPENSUOJAMA 100%

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas	Ortopedas-traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai	
Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas	
Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas	

**Gaminį galima užsakyti tik tuo atveju, jei medicinos dokumentų išrašė kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą.*



ŠLAUNIES (VIRŠ KELIO) PROTEZAS

KATEGORIJA

Kojų protezinės sistemos

TIPAS

KP3-6-1

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Pirminis (mokomasis) šlaunies protezas. Skiriamas esant kojos aukščiau kelio nebuvimui. Naudojamas kaip šlaunies, blauzdos ir pėdos pakaitalas. Šlaunies bigės laikiklis gaminamas iš termoplastinių medžiagų, su minkštu įdėklų arba be jo. Kompensuoja galūnės nebuvimą žemiau kelio. Atkuria atramos ir judėjimo funkciją.

KOMPENSUOJAMA 100%

DIAGNOZĖS

Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas

GYDYTOJAI

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

DILBIO (ŽEMIAU ALKŪNĖS) PROTEZAS

KATEGORIJA

Rankų protezinės sistemos

TIPAS

RP1-8


TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Kosmetinis dilbio protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš termoplastinių medžiagų, laminuotos dervos ir (ar) odos (su minkštu įdėklų arba be jo). Dirbtinė plaštaka ir apdaila bei tvirtinimo priemonės parenkamos individualiai

KOMPENSUOJAMA 100%	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Q71.89 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai	
Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos	
Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas	



BLAUZDOS (ŽEMIAU KELIO) PROTEZAS

KATEGORIJA

Kojų protezinės sistemos

TIPAS

KP2-9-2

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Pirminis (mokomasis) blauzdos protezas. Skiriamas esant blauzdos ir pėdos nebuvimui. Naudojamas kaip blauzdos ir pėdos pakaitalas. Blauzdos bigės laikiklis gaminamas iš termoplastinių medžiagų. Tvirtinamas minkštu įdėklų, gamintojo rekomenduojamu mažo ar vidutinio mobilumo pacientams. Kompensuoja galūnės nebuvimą aukščiau kelio. Atkuria atramos ir judėjimo funkciją.

KOMPENSUOJAMA 100%

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai	
Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas	
Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas	



ALKŪNĖS-RIEŠO ĮTVARAS

KATEGORIJA

Individualiai gaminamos įtvarinės sistemos

TIPAS

RT4

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Imobilizuoja alkūnės sąnarį


KOMPENSUOJAMA 100%

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S42.3, S42.4, S49.7, S53.10, M24.43, M65.02, M65.12, M72.62, M84.12, M85.6, C40.0, D16.0, C49.1	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M90.72 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00– D48), žastas – patvirtintas gydytojų konsiliumo	Oortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M24.43 Pasikartojantys sąnario išnirimai ir panirimai, dilbis (po repozicijos)	Ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M84.42 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, žastas	Ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
S57.0 Alkūnės traiškytinis sužalojimas	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M96.6 Kaulo lūžis po ortopedinio implanto, sąnario protezo ar kaulo plokštelės įsodinimo	Ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

KOMPENSUOJAMA 100 ¹ , 80 ² %	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
S42.40 Žastikaulio apatinės dalies lūžis, sritis nepatikslinkta	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
S46.1 Ilgosios dvigalvio raumens galvos ir sausgyslės sužalojimas	
S46.3 Trigalvio raumens ir sausgyslės sužalojimas	

¹ 100 proc. bazinės kainos kompensuojama: - asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukakę senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis; - vaikams; - valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

² 80 proc. bazinės kainos kompensuojama: - iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis; - asmenims, kuriems yra sukakę senatvės pensijos amžius; - kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.



ŠLAUNIES (VIRŠ KELIO) PROTEZAS

KATEGORIJA

Kojų protezinės sistemos

TIPAS

KPM3-1

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Nuolatinis šlaunies protezas. Skiriamas esant kojos aukščiau kelio nebuvimui. Naudojamas kaip šlaunies, blauzdos ir pėdos pakaitalas. Šlaunies bigės laikiklis gaminamas iš laminuotos dervos arba termoplastinių medžiagų, su minkštu įdėklų arba be jo. Kompensuoja galūnės nebuvimą žemiau kelio. Atkuria atramos ir judėjimo funkciją.

KOMPENSUOJAMA 100%

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Q72.0 Įgimtas visiškai kojos (-ų) nebuvimas	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda	
Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas	



DILBIO (ŽEMIAU ALKŪNĖS) PROTEZAS

KATEGORIJA

Rankų protezinės sistemos

TIPAS

RP1-9

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Darbinis dilbio protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš odos, termoplastinių medžiagų ir (ar) laminuotos dervos (su minkštu įdėklų arba be jo). Dirbtinė plaštaka ir apdaila parenkamos individualiai. Tvirtinama naudojant silikonių įdėklą (įdėklas fiksuojamas spynele) ir (ar) kitomis pagalbinėmis priemonėmis. Valdoma diržais

KOMPENSUOJAMA 100%

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai	
Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos	
Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas	



BLAUZDOS (ŽEMIAU KELIO) PROTEZAS

KATEGORIJA

Kojų protezinės sistemos

TIPAS

KPM2-1

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Nuolatinis blauzdos protezas. Skiriamas esant blauzdos ir pėdos nebuvimui. Naudojamas kaip blauzdos ir pėdos pakaitalas. Blauzdos bigės laikiklis gaminamas iš odos, termoplastinių medžiagų ir (ar) laminuotos dervos. Tvirtinamas minkštu įdėklui, gamintojo rekomenduojamu mažo ar vidutinio mobilumo pacientams. Kompensuoja galūnės nebuvimą žemiau kelio. Atkuria atramos ir judėjimo funkciją.

KOMPENSUOJAMA 100%

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai	
Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas	
Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas	



BLAUZDOS (ŽEMIAU KELIO) PROTEZAS

KATEGORIJA

Kojų protezinės sistemos

TIPAS

KP2-7

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Nuolatinis blauzdos protezas. Skiriamas esant blauzdos ir pėdos nebuvimui. Naudojamas kaip blauzdos ir pėdos pakaitalas. Blauzdos bigės laikiklis gaminamas iš laminuotos dervos, tvirtinamas silikoniniu įdėklų¹, kuris fiksuojamas užraktu arba vakuuminiu būdu, panaudojant statinio vakuuminio tvirtinimo sistemą. Kompensuoja galūnės nebuvimą aukščiau kelio. Atkuria atramos ir judėjimo funkciją.

KOMPENSUOJAMA 100%

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai	
Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas	
Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas	

**Gaminį galima užsakyti tik tuo atveju, jei medicinos dokumentų išrašė kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą.*



ŽASTIKAULIO (VIRŠ ALKŪNĖS) PROTEZAS

KATEGORIJA

Rankų protezinės sistemos


TIPAS

RP2-5

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Darbinis žastikaulio protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš odos, termoplastinių medžiagų ir (ar) laminuotos dervos (su minkštu įdėklu arba be jo). Dirbtinis alkūnės sąnarys, dirbtinė plaštaka ir apdaila parenkami individualiai. Tvirtinama ir valdoma diržais

KOMPENSUOJAMA 100%	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Q71.0 Įgimtas visiškai rankos (-ių) nebuvimas	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas	
Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ių) defektai	
Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas	



ŽASTIKAULIO (VIRŠ ALKŪNĖS) PROTEZAS

KATEGORIJA

Rankų protezinės sistemos

TIPAS

RP2-4

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Kosmetinis žastikaulio protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš odos, termoplastinių medžiagų ir (ar) laminuotos dervos (su minkštu įdėklų arba be jo). Dirbtinis alkūnės sąnarys, dirbtinė plaštaka ir apdaila parenkami individualiai. Tvirtinama diržais. Alkūnės sąnarys – nelankstus

KOMPENSUOJAMA 100%

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Q71.0 Įgimtas visiškai rankos (-ių) nebuvimas	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas	
Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ių) defektai	
Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas	



KULKŠNIES-PĖDOS ĮTVARAS

KATEGORIJA

Individualiai gaminamos įtvarinės sistemos

TIPAS

KT1

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Įtvaras apima tam tikrą blauzdos ir pėdos dalį. Imobilizuoja čiurnos sąnarį

KOMPENSUOJAMA 100%

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7, S82.8, S86.0, S86.1, S86.2, S86.3, S86.7, S86.8, S86.9, S92.0, S92.1, S92.2, S92.3, S92.4, S92.5, S92.7, S93.0; S93.1; S93.2; S93.3, S96.0, S96.1, S96.2, S96.7, C40.2, D16.2, M00.97, M06.97, M10.97, M12.27, M14.6, M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97, M20.1, M20.2, M20.4, M21.07, M21.17, M21.37, M85.07, M85.67, M87.07, M89.97 100 S97 Čiurnos ir pėdos trauškinis sužalojimas	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
S92.1 Šokikaulio lūžis (patvirtintas radiologiškai) S92.2 Kito (-ų) čiurnikaulio (ų) lūžis	ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M84.4 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitaip M90.77 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00- D48), čiurna ir pėda E13.61 Šarko (Charcot) artropatija pėda, čiurna	ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas



KRŪTINĖS-JUOSMENS ĮTVARAS

KATEGORIJA

Individualiai gaminamos įtvarinės sistemos

TIPAS

KR0-9-3

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Imobilizuoja stuburo krūtininę ir juosmeninę dalis

KOMPENSUOJAMA 100%

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis	Ortopedas - traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas
S22.1 Dauginiai krūtininės stuburo dalies lūžiai	
S32.0 Juosmens slankstelių lūžis	
S32.7 Juosmeninės stuburo dalies dauginiai lūžiai	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
S32.8 Juosmeninės kryžmens stuburo dalies lūžis, dalis nepatikslinta	Ortopedas - traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas
T02.10 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį, uždaras	
T02.70 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es), uždaras	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M41.10, M43.00, M46.40, M48.00, M51.1, M53.20, M80.00	Ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, vaikų chirurgas, neurochirurgas



ALKŪNĖS ĮTVARAS

KATEGORIJA

Individualiai gaminamos įtvarinės sistemos

TIPAS

RT3-1-2

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Imobilizuoja riešo sąnarį ir plaštaką.

KOMPENSUOJAMA 100%

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M21.33, M21.84, M84.14, S52.6, S51.7, S52.5, S52.8, S54.9, S56.8, S55.0, S55.1, S62.0, S62.1, S62.2, S62.5, S62.7, S64.0; S64.1; S64.2, S63.3, S63.4 S64.8, S66.8, S68, S69, M00.93, M00.94; C40.1, D16.1, C49.1, D21.1, D48.0, M10.92, M10.93, M06.93; M06.94, M61.93, M61.4, M62.93, M62.94, M65.93, M65.94, M67.83; M67.84, M72.0, M72.43, M72.44, M72.63, M72.64, M79.83, M79.84, M84.34, M84.94, M85.0, M85.64, M86.94, M87.94, M.89.24, M89.14. M90.74, M94.84, Q68.1, Q71.83; Q71.84, Q78	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas

KOMPENSUOJAMA 100 ¹ , 80 ^{2%}	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M21.33 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dilbis	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
M70.9 Nepatikslinta minkštųjų audinių liga, sukelta krūvio, perkrovos ir spaudimo	
M84.10 Nesuaugęs lūžis [pseudoartrozė], dauginės vietos	
M84.13 Nesuaugęs lūžis [pseudoartrozė], dilbis	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M84.14 Nesuaugęs lūžis [pseudoartrozė], plaštaka	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
M92.3 Kita jaunatvinė (juvenilinė) rankos osteochondrozė	
S52.5 Stipinkaulio apatinės dalies lūžis	
S52.6 Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatinių dalių lūžis	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
S52.8 Kitų dilbio dalių lūžis	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
S54.9 Nepatikslinto nervo sužalojimas dilbio lygyje	
S56.8 Kitų ir nepatikslintų raumenų bei sausgyslių sužalojimas dilbio lygyje	
S62.10 Riešakaulio lūžis, nepatikslintas	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
S62.0 Plaštakos laivakaulio lūžimas	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
S63.3 Riešo ir delno raiščių trauminis plyšimas	
S63.4 Delninio piršto sąnario (-ių) ir savojo piršto sąnario (-ių) raiščių trauminis plyšimas (-ai)	
S64.8 Kitų nervų sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
S66.8 Kitų raumenų ir sausgyslių sužalojimas riešo bei plaštakos lygyje	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
KOMPENSUOJAMA 100%	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

¹ 100 proc. bazinės kainos kompensuojama: - asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis; - vaikams; - valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

² 80 proc. bazinės kainos kompensuojama: - iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis; - asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius; - kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.



KULKŠNIES-PĖDOS ĮTVARAS

KATEGORIJA

Individualiai gaminamos įtvarinės sistemos

TIPAS

KT1-1

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Gaminamas iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto pagal individualų arba individualiai pritaikomą modelį, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Kulkšnies-pėdos įtvaras apima tam tikras blauzdos ir pėdos dalis. Gali būti gaminamas taikant papildomus šoninius sutvirtinimus arba įtvaro pėdos ir blauzdos dalis sujungiant lankstais. Įtvaras fiksuoja čiurnos sąnarį, nevaržydamas lenkimo ir tiesimo funkcijų, arba imobilizuoja čiurnos sąnarį.

KOMPENSUOJAMA 100%

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M21.30 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dauginės vietos	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas
M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
G57.3 Lateralinio pakinklio nervo pažeidimas	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius	Ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
G81.1 Spazminė hemiplegija	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
G82.0 Vangioji paraplegija	
G82.1 Spazminė paraplegija	
G82.4 Spazminė tetraplegija	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
G82.3 Vangioji tetraplegija	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Q77.5 Distrofinė displazija skiriama vaikams	Ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė skiriama vaikams	



KELIO-KULKŠNIES-PĖDOS ĮTVARAS

KATEGORIJA

Individualiai gaminamos įtvarinės sistemos

TIPAS

KA3-6

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Gaminamas ant individualaus gipsinio modelio iš termoplastinių medžiagų, anglies pluošto arba odos (su paminkštinimu iš vidinės pusės arba be jo), užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Apima šlaunį, blauzdą ir pėdą. Įtvaro dalys sujungiamos lankstais per kelio sąnarį (su kelio sąnario lenkimo reguliuojamąja detaile arba be jos – 2 vnt.) ir čiurnos sąnarį (2 vnt.). Užtikrina sąnarių stabilumą, koreguoja deformacijas ir (ar) išlygina kojų ilgio skirtumą.

KOMPENSUOJAMA 100%

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
G81 Hemiplegija – patvirtinta III lygio ASPJ gydytojų konsiliumo	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
G82 Paraplegija ir tetraplegija – patvirtinta III lygio ASPJ gydytojų konsiliumo	
G83.1 Kojos monoplegija – patvirtinta III lygio ASPJ gydytojų konsiliumo	
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius – patvirtinta III lygio ASPJ gydytojų konsiliumo	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinka komplikacija (po kelio sąnario ortopedinių protezų implantų išėmimo) – patvirtinta gydytojų konsiliumo; skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis	Ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas	Ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
Q72.5 Išilginis redukcinis blauzdikaulio defektas	
Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė	
Q78.0 Nebaigtinė osteogenezė	

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
C40.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos ilgieji kaulai	Ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas



KELIO ĮTVARAS

KATEGORIJA

Individualiai gaminamos įtvarinės sistemos

TIPAS

KA3-4

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Gaminamas ant individualaus gipsinio modelio iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto (su paminkštinimu iš vidinės pusės arba be jo), apima šlaunį ir blauzdą, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Termoplastinės dalys tarpusavyje sujungiamos lankstais (2 vnt., su kampo reguliavimo funkcija), tvirtinamais medialinėje ir lateralinėje kelio sąnario pusėse. Fiksuoja ar imobilizuoja kelio sąnarį reikiamu kampu arba riboja judesio amplitudę.

KOMPENSUOJAMA 100%	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
S83.1 Blauzdos kaulų išnirimas – skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis – patvirtintas radiologiniu būdu	Ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas
S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis – skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos	
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S83.43, S83.44 ir M84.16 (po diagnozių žymimų kodais S82.0 ir S82.2 pagal TLK-10-AM, gydymo)	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinka komplikacija – skiriama, kai išimami ne ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario); skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos	Ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
C40.2- Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos ilgieji kaulai	Ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
M86 Osteomielitas	

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas, traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
G81 Hemiplegija – skiriama tik vaikams	Ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
G82 Paraplegija ir tetraplegija – skiriama tik vaikams	
M90.72 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00– D48), blauzda ir šlaunis – patvirtintas gydytojų konsiliumo	
C49.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, koja, įskaitant klubą, jungiamasis ir minkštieji audiniai, kai pažeidžiamas kaulas (ilgieji kaulai)	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
C40.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos ilgieji kaulai	Ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas



KELIO ĮTVARAS

KATEGORIJA

Individualiai gaminamos įtvarinės sistemos

TIPAS

KA2-2

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Gaminamas ant individualaus gipsinio modelio iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto (su paminkštinimu iš vidinės pusės arba be jo), apima šlaunį ir blauzdą, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Šlaunies ir blauzdos dalys sujungiamos lanksčiaisiais lankstais (2 vnt.), pritvirtintais vidinėje ir išorinėje kelio sąnario pusėse. Stabilizuoja kelio sąnarį.

KOMPENSUOJAMA 100%

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
G81 Hemiplegija patvirtinta III lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) gydytojų konsiliumo	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
G82 Paraplegija ir tetraplegija patvirtinta III lygio ASPĮ gydytojų konsiliumo	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinka komplikacija – patvirtinta gydytojų konsiliumo; skiriama, kai išimami ne ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario); skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos	Ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas

KELIO ĮTVARAS

KATEGORIJA

Individualiai gaminamos įtvartinės sistemos

TIPAS

KA3-3

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Gaminamas serijiniu būdu iš tekstilinių medžiagų, su šoniniais lankstais (2 vnt.). Apima apatinę šlaunies ir viršutinę blauzdos dalis. Stabilizuoja kelio sąnarį, gali centruoti girnelę.



KOMPENSUOJAMA 100%

DIAGNOZĖS

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų padariniai – skiriama tik dėl parėzės po insulto

GYDYTOJAI

Neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

DIAGNOZĖS

M22.0 Pasikartojantis girnelės išnirimas – skiriama tik vaikams

GYDYTOJAI

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

KOMPENSUOJAMA 100¹, 80²%

DIAGNOZĖS

M23.51 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, priekinis kryžminis raištis ar priekinis vidinio menisko ragas

M23.52 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, užpakalinis kryžminis raištis ar užpakalinis vidinio menisko ragas

GYDYTOJAI

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

¹ 100 proc. bazinės kainos kompensuojama: - asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukažęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis; - vaikams; - valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

² 80 proc. bazinės kainos kompensuojama: - iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis; - asmenims, kuriems yra sukažęs senatvės pensijos amžius; - kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.



KULKŠNIES-PĖDOS ĮTVARAS (TIK VAIKAMS)

KATEGORIJA

Individualiai gaminamos įtvarinės sistemos

TIPAS

KT1 (tik vaikams)


TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Įtvaras apima tam tikrą blauzdos ir pėdos dalį. Imobilizuoja čiurnos sąnarį.

KOMPENSUOJAMA 100%

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M84.28 Užsitęsęs kaulo suaugimas, čiurna ir pėda	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M84.37 Lūžis dėl įtampos, neklasifikuojamas kitur, čiurna, pėda patvirtintas radiologiniu būdu	Ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
S82.3 Blauzdkaulio apatinės dalies lūžis	
S82.5 Medialinės kulkšnies lūžis	
S82.6 Lateralinės kulkšnies lūžis	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
S82.8 Blauzdos kitų sričių lūžiai – skiriama, jei lūžiai apima daugiau nei vieną blauzdos sritį	Ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
S92.0 Kulno lūžis	
S92.1 Šokikaulio lūžis	

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
S92.2 Kito (-ų) čiurnikaulio (-ių) lūžis	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
S92.3 Padikaulio lūžis	
S92.7 Dauginiai pėdos kaulų lūžiai	
S93.0 Čiurnos sąnario išnirimas	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
S93.2 Čiurnos ir pėdos raiščių plyšimas patvirtintas radiologiniu būdu	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
S96.7 Kelių raumenų ir sausgyslių sužalojimas čiurnos bei pėdos lygyje	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7, S82.8, S86.0, S86.1, S86.2, S86.3, S86.7, S86.8, S86.9, S92.0, S92.1, S92.2, S92.3, S92.4, S92.5, S92.7, S93.0; S93.1; S93.2; S93.3, S96.0, S96.1, S96.2, S96.7, C40.2, D16.2, M00.97, M06.97, M10.97, M12.27, M14.6, M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97, M20.1, M20.2, M20.4, M21.07, M21.17, M21.37, M21.97, M65.97, M71.07, M84.07, M84.17, M85.07, M85.67, M86.97; Q66.0, Q66.2, Q66.5, Q66.6, Q66.89	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas



DUBENS DALIES PROTEZAS

KATEGORIJA

Kojų protezinės sistemos

TIPAS

KPM4-2

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Nuolatinis dubens dalies protezas. Gaminamas individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš laminuotos dervos ir (ar) termoplastinių medžiagų (su minkštu įdėklu arba be jo. Dirbtinis klubo sąnarys gali būti fiksuotas arba laisvas. Dubens dalies protezas naudojamas kaip kojos pakaitalas. Atkuria atramos ir judėjimo funkciją.

KOMPENSUOJAMA 100%

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Q72.0 Įgimtas visiškai kojos (-ų) nebuvimas	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas	

RIEŠO-PLAŠTAKOS-PIRŠTŲ ĮTVARAS

KATEGORIJA

Individualiai gaminamos įtvarinės sistemos

TIPAS

RT1-9


TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Imobilizuoja riešo sąnarį ir plaštaką.

KOMPENSUOJAMA 100%	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas, traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
G81.1 Spazminė hemiplegija	
G82.3 Vangioji tetraplegija	
G82.5 Tetraplegija, nepatikslinta	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
G82.4 Spazminė tetraplegija	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas, traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
G83.0 Rankų diplegija	
G83.2 Rankos monoplegija	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M21.84 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, plaštaka – skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų	Reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas



KELIO-ČIURNOS-PĖDOS ĮTVARAS

KATEGORIJA

Individualiai gaminamos įtvarinės sistemos

TIPAS

KT1-5

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Apima šlaunį, blauzdą, čiurną ir pėdą. Imobilizuoja kelio ir čiurnos sąnarius.

KOMPENSUOJAMA 100%

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų padariniai – skiriama tik esant pareizei po insulto	Neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M84.46 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, koja	Ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M90.76 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00– D48), blauzda – patvirtintas gydytojų konsiliumo	Ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
M90.75 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00– D48), šlaunis – patvirtintas gydytojų konsiliumo	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis – skiriama vaikams	Ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S72.4, S82.2, S82.7, T02.3, T02.5, S82.0, S82.1, M67.15, M67.16, M67.17	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis – skiriama vaikams	Ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
S82.7 Blauzdos dauginiai lūžiai – skiriama vaikams	



KULKŠNIES-PĖDOS ĮTVARAS

KATEGORIJA

Serijiniu būdu gaminamos įtvarinės sistemos

TIPAS

KA1-6

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Gaminamas serijiniu būdu, apima blauzdą, čiurną ir pėdą. Atviros konstrukcijos, užsegamas. Blauzdos ir pėdos dalys tarpusavyje sujungiamos čiurnos sąnario lenkimo kampą reguliuojančiais lankstais (po 2 vnt.). Fiksuoja pėdos padėtį blauzdos atžvilgiu arba riboja čiurnos sąnario judesio amplitudę.

KOMPENSUOJAMA 100%

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
S86.0 Achilo sausgyslės sužalojimas	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
S82.3 Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis (tik vaikams)	Ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
M87.07 Idiopatinė aseptinė kaulo nekrozė, čiurna ir pėda	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97, M21.07, M21.17, M21.37, M21.4, M21.67, M67.0, M76.6, M77.3, M93.27	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

KAKLO ĮTVARAS

KATEGORIJA

Individualiai gaminamos įtvarinės sistemos

TIPAS

KR0-16


TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Gaminamas individualiai iš termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo trinties. Apima smakrą. Fiksuoja stuburo kaklinę dalį, riboja kaklo rotacinius judesius.

KOMPENSUOJAMA 100 ¹ , 80 ² %	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
G12.0 Vaikų spinalinė raumenų atrofija, I tipas [Verdnigo-Hofmano (WerdnigHofman)]	Ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas
G24.3 Spazminė kreivakaklystė (tortikolis)	
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M48.3 Trauminė spondilopatija	Ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M50.0 Kaklo diskų liga su mielopatija	Neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas
M50.1 Kaklo diskų liga su radikulopatija	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
S12 Kaklo lūžis	Ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
S13.0 Kaklo tarpslankstelinio disko trauminis plyšimas	Chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
S13.1 Kaklo slankstelio išnirimas	Ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas
S13.2 Kitų ir nepatikslintų kaklo dalių išnirimas	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
S13.3 Dauginiai kaklo išnirimai	Neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
S14.2 Nugaros smegenų nervų šaknelių sužalojimas kaklo lygyje	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
S14.4 Kaklo periferinių nervų sužalojimas	Ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas

¹ 100 proc. bazinės kainos kompensuojama: - asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukakę senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis; - vaikams; - valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

² 80 proc. bazinės kainos kompensuojama: - iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis; - asmenims, kuriems yra sukakę senatvės pensijos amžius; - kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ (TIK SUAUGUSIESIEMS)

KATEGORIJA

Pagal užsakymą pagaminta sudėtinga ortopedinė avalynė

TIPAS

AD5-1



TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Individualiai gaminama ortopedinė suaugusiųjų avalynė, skiriama dėl sudėtingos pėdos deformacijos. Avalynei gaminti naudojami individualūs korpaliai, padaryti pagal paciento pėdos kopiją (nepaisant technologijos) 4. Batviršiui siūti naudojama oda turi būti natūrali. Avalynės konstrukcijos ypatybės parenkamos, atsižvelgiant į funkcinis reikalavimus, priklausančius nuo pėdos deformacijos tipo ir jos sudėtingumo laipsnio.

KOMPENSUOJAMA 100 ¹ %	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
G81.0 Vangioji hemiplegija	Ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
G81.1 Spazminė hemiplegija	
G82.0 Vangioji paraplegija	
G82.1 Spazminė paraplegija	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
G82.3 Vangioji tetraplegija	Ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
G82.4 Spazminė tetraplegija	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M06.07 Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – patvirtintas radiologiniu būdu; skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų	Ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – patvirtintas radiologiniu būdu; skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų	

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys (hallux valgus) (įgytas) – patvirtinta radiologiniu būdu; skiriama, jei yra 3 ir 4 laipsnio deformacijų	Ortopedas traumatologas, reumatologas
M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos (patikslintos), čiurna ir pėda – patvirtintos radiologiniu būdu; skiriama po operacijų, jei deformacijos išlieka	
KOMPENSUOJAMA 100 ³ %	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius	Ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
G80.3 Diskinezinis cerebrinis paralyžius	
G80.4 Ataksinis cerebrinis paralyžius	
G80.8 Kitoks cerebrinis paralyžius	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
G82.2 Paraplegija, nepatikslinta	Ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

¹ 100 proc. bazinės kainos kompensuojama: - asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukažęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis; - vaikams; - valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

³ 100 proc. vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36

JUOSMENS-KRYŽKAULIO ĮTVARAS

KATEGORIJA

Serijiniu būdu gaminamos įtvarinės sistemos

TIPAS

KR0-20

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Gaminamas serijiniu būdu iš tekstilinių medžiagų, apima juosmens ir kryžkaulio sritis. Prilaiko juosmeninę stuburo dalį ir palengvina jai tenkantį krūvį.



KOMPENSUOJAMA 100 ¹ , 80 ² %	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M43.06 Spondilolizė, juosmens sritis	Ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas
M43.07 Spondilolizė, juosmens ir kryžmens sritis	
M43.08 Spondilolizė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis	
M43.16 Spondilolistezė, juosmens sritis	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M43.17 Spondilolistezė, juosmens ir kryžmens sritis	Ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas
M43.18 Spondilolistezė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis	
M46.96 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, juosmens sritis	
M46.97 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, juosmens ir kryžmens sritis	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M46.98 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis	Ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas
M48.86 Kitos patikslintos spondilopatijos, juosmens sritis	
M48.87 Kitos patikslintos spondilopatijos, juosmens ir kryžmens sritis	
M48.88 Kitos patikslintos spondilopatijos, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M46.86 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, juosmens sritis	Ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas
M46.87 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, juosmens ir kryžmens sritis	
M46.88 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M45.06 Ankilozinis spondilitas, juosmens sritis	Ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M51.0 Juosmens ir kitų tarpslankstelių diskų ligos su mielopatija – skiriama tik ligai paūmėjus	Neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas
M51.1 Juosmens ir kitų tarpslankstelių diskų ligos su radikulopatija (G55.1 (po operacijos)) – skiriama tik ligai paūmėjus	
M51.8 Kitos patikslintos tarpslankstelinio disko ligos	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Q76.21 Įgimta spondilolistezė	Ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas

¹ 100 proc. bazinės kainos kompensuojama: - asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukažęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis; - vaikams; - valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

² 80 proc. bazinės kainos kompensuojama: - iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis; - asmenims, kuriems yra sukažęs senatvės pensijos amžius; - kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.



KELIO ĮTVARAS

KATEGORIJA

Individualiai gaminamos įtvarinės sistemos

TIPAS

KA3-4S

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Gaminamas serijiniu būdu iš tekstilinių medžiagų, apima šlaunį ir blauzdą. Atviros konstrukcijos, užsegamas. Medialinėje ir lateralinėje kelio sąnario pusėse tvirtinami lankstai (2 vnt., su kampo reguliavimo funkcija). Fiksuoja kelio sąnarį reikiamu kampu arba riboja judesio amplitudę

KOMPENSUOJAMA 100%

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
S83.43 Lateralinio šalutinio raiščio plyšimas patvirtintas radiologiniu būdu	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas
S83.44 Medialinio šalutinio raiščio plyšimas patvirtintas radiologiniu būdu	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
G81 Hemiplegija	Neurologas ir fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S82.1, S72.4, S83.53, S83.54, S83.0, S82.0, M22.0, M23.51, M23.52, M23.3 (po menisko susiuvimo), M23.2 (po menisko susiuvimo), M93.26, M92.5, D16.2	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas



ŠLAUNIES (VIRŠ KELIO) PROTEZAI SU HIDRAULINIU KELIO SĄNARIU IR AKTYVIA PĖDA

KATEGORIJA

Kojų protezinės sistemos

TIPAS

KPM3-4

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Nuolatinis šlaunies protezas. Skiriamas esant kojos aukščiau kelio nebuvimui. Naudojamas kaip šlaunies, blauzdos ir pėdos pakaitalas. Šlaunies bigės laikiklis gaminamas iš laminuotos dervos arba termoplastinių medžiagų, su minkštu įdėklų arba be jo. Moduliai gaminami iš titano arba plieno, individualiai pritaikomas ir parenkamas hidraulinis kelio sąnarys. Tvirtinimas – vakuminis ir (ar) diržais. Kompensuoja galūnės nebuvimą aukščiau kelio. Atkuria atramos ir judėjimo funkciją. Šlaunies protezas su hidraulinio kelio sąnariu užtikrina nevaržomą dinaminį judėjimą, aktyvų gyvenimo būdą. Judėjimo aplinka, trukmė ir atstumas tampa neriboti.

KOMPENSUOJAMA 100%

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Q72.0 Įgimtas visiškas kojos (-ų) nebuvimas	Ortopedatraumatologas , fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda	
Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas	

**1Gaminį galima užsakyti tik tuo atveju, jei medicinos dokumentų išrašė kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą.*

KRŪTINĖS-JUOSMENS ĮTVARAS

KATEGORIJA

Serijiniu būdu gaminamos įtvarinės sistemos

TIPAS

KR0-5-4


TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Gaminamas serijiniu būdu iš tekstilinių medžiagų, taikant papildomus konstrukcinius elementus, priklausomai nuo indikacijos: pelotą, fiksuojamuosius ar reklinuojamuosius diržus, arba sutvirtinimą juosmeninėje dalyje. Fiksuoja stuburo krūtininę (ne žemiau menčių kampų) ir juosmeninę dalį

KOMPENSUOJAMA 100%	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis	Ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas
S32.0 Juosmens slankstelių lūžis	
T02.1 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį	
T02.7 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą, nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (- es)	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M41.1, M43.0, M46.4, M48.0, M51.1, M53.2, M80.0	Ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas
KOMPENSUOJAMA 100 ¹ , 80 ² %	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M46.20 Slankstelio osteomielitas, įvairios stuburo sritys	Ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
M46.24 Slankstelio osteomielitas, krūtinės sritis	
M46.25 Slankstelio osteomielitas, krūtinės ir juosmens sritis	

¹ 100 proc. bazinės kainos kompensuojama: - asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukažęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis; - vaikams; - valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

² 80 proc. bazinės kainos kompensuojama: - iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis; - asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius; - kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.



PĖDOS ĮTVARAI, BATŲ ĮDĖKLAI

KATEGORIJA

Pagal užsakymą pagaminti batų įdėklai

TIPAS

GS-8

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Gaminama individualiai pagal antropometrinius ir anatominis fiziologinius pėdos duomenis iš skirtingo kietumo termoplastinių medžiagų ir (ar) jų derinių, taikant vidinio ir išorinio išilginių skliautų supinaciją ir (ar) pronaciją, skersinio skliauto pakėlimą. Padidintos rizikos zonose (žaizdų, nuospaudų vietose) įdėkle suformuojamos įdubos ir užpildomos specialiomis minkštomis (iki 25 ShA) medžiagomis, mažinančiomis spaudimą. Dėl skliautų atramų, pėdą atitinkančios formos ir įdubų įdėklas tolygiai paskirsto krūvį, tenkantį skausmingoms pėdos sritims.

KOMPENSUOJAMA 100% - 80%	
E10.71.1 1 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E10.72.1 1 tipo cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E10.62.1 1 tipo cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją	GYDYTOJAI Ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
DIAGNOZĖS E11.42.1 1 tipo cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E11.62.1 1 tipo cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E11.71.2 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E11.72.2 2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją	GYDYTOJAI Ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
DIAGNOZĖS E11.73.2 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E13.04.2 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E13.06.2 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E13.71.1 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją	GYDYTOJAI Ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
DIAGNOZĖS E13.72.1 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E13.73.1 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją	GYDYTOJAI Ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M30–M36 Sisteminės jungiamojo audinio ligos – skiriama, jei yra pėdos trofinių opų	Ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M21.4 Plokščia pėda (Pes planus) (įgyta) – patvirtinta radiologiniu būdu; skiriama, jei plokščiapėdystę sukelia traumas arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija, esant rigidiškai pėdai	Ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, reumatologas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – patvirtintos radiologiniu būdu; skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų, esant rigidiškai pėdai	M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – patvirtintos radiologiniu būdu; skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų, esant rigidiškai pėdai

¹ 100 proc. bazinės kainos kompensuojama: - asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukažęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis; - vaikams; - valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

² 80 proc. bazinės kainos kompensuojama: - iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis; - asmenims, kuriems yra sukažęs senatvės pensijos amžius; - kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.



PĖDOS ĮTVARAI, BATŲ ĮDĖKLAI

KATEGORIJA

Pagal užsakymą pagaminti batų įdėklai

TIPAS

GS-4

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Gaminama individualiai pagal antropometrinius asmens pėdos duomenis iš odos, kamštinės medžiagos ir (ar) termoplastinių medžiagų. Atsižvelgiant į indikacijas, taikoma išilginio skliauto supinacija ir (ar) pronacija, skersinio skliauto pakėlimas, kulno supinacija ar pronacija. Suformuota kulno įduba palengvina kulnakauliui tenkantį krūvį. Koreguoja pėdos deformacijas.

KOMPENSUOJAMA 100¹, 80²%

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M21.07 Iškrypimas į išorę (valgus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	Ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M21.17 Iškrypimas į vidų (varus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	Ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M21.4 Plokščia pėda (Pes planus) (igyta) – patvirtinta radiologiniu būdu; skiriama, jei plokščiapėdystę sukelia traumos arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija	Ortopedas traumatologas, neurologas / gydytojas vaikų neurologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M72.2 Pado fascijos fibromatozė – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M77.3 Kulnakaulio atauga – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M77.5 Kita pėdos entezopatija – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	Ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

¹ 100 proc. bazinės kainos kompensuojama: - asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis; - vaikams; - valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

² 80 proc. bazinės kainos kompensuojama: - iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis; - asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius; - kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ (TIK VAIKAMS)

KATEGORIJA

Pagal užsakymą pagaminta sudėtinga ortopedinė avalynė

TIPAS

AD5-2



TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Individualiai gaminama ortopedinė suaugusiųjų avalynė, skiriama dėl sudėtingos pėdos deformacijos. Avalynei gaminti naudojami individualūs korpaliai, padaryti pagal paciento pėdos kopiją (nepaisant technologijos) 4 . Batviršiui siūti naudojama oda turi būti natūrali. Avalynės konstrukcijos ypatybės parenkamos, atsižvelgiant į funkcinius reikalavimus, priklausančius nuo pėdos deformacijos tipo ir jos sudėtingumo laipsnio.

KOMPENSUOJAMA 100%	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius	Ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
G80.3 Diskinezinis cerebrinis paralyžius	
G80.4 Ataksinis cerebrinis paralyžius	
G80.8 Kitoks cerebrinis paralyžius	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
G81.0 Vangioji hemiplegija	Ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
G81.1 Spazminė hemiplegija	
G82.0 Vangioji paraplegija	
G82.1 Spazminė paraplegija	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
G82.2 Paraplegija, nepatikslinkta	Ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
G82.3 Vangioji tetraplegija	
G82.4 Spazminė tetraplegija	

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
G82.5 Tetraplegija, nepatikslinkta	Ortopedas traumatologas, reumatologas, vaikų chirurgas
M06.07 Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų	
M06.47 Uždegiminė poliartropatija, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų	
M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
M19.87 Kita patikslinta artrozė, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų	Ortopedas traumatologas, reumatologas, vaikų chirurgas
M24.67 Sąnario ankilozė, čiurna ir pėda	
M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos (patikslintos), čiurna ir pėda – patvirtintos radiologiniu būdu; skiriama po operacijų, jei deformacijos išlieka arba jei pėdos deformacija atsiranda dėl traumų, reumatinių ar neurologinių ligų	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Q66.01 Struktūrinė į vidų iškrypusi „arklio pėda“ – patvirtinta radiologiniu būdu arba po etapinio gipsavimo; skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	Ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas
Q66.02 Pozicinė (posturalinė) į vidų iškrypusi „arklio pėda“ – patvirtinta radiologiniu būdu arba po etapinio gipsavimo; skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	
Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Q82.0 Paveldėta limfedema – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
Q66.89 Kitos įgimtos pėdos deformacijos – patvirtintos radiologiniu būdu arba po etapinio gipsavimo	Ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas



DINAMINIS ANGLIES PLUOŠTO KULKŠNIES-PĖDOS ĮTVARAS

KATEGORIJA

Individualiai gaminamos įtvarinės sistemos

TIPAS

KT1-3

TECHNINIS APRAŠYMAS IR PASKIRTIS

Gaminamas ant individualaus gipsinio modelio iš anglies pluošto ir kitų kompozitinių medžiagų (su paminkštinimu iš vidinės pusės blauzdos dalyje), apima blauzdą ir pėdą. Įtvaras kombinuojamas su pėdos įtvaru, gaminamu pagal paciento antropometrinius ir anatominius fiziologinius pėdos duomenis. Pėdos įtvaras yra su įduba kulno dalyje, suformuotu išilginiu skliautu ir (ar) aukštais kraštais. Priekyje yra sutvirtinimas ties kelio sąnariu.

KOMPENSUOJAMA 100%

DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
G82.0 Vangioji paraplėgija (esant išlikusiai vaikščiojimo funkcijai)	Ortopedas traumatologas, vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Q05 Įskilas stuburas (Spina Bifida) (esant išlikusiai vaikščiojimo funkcijai)	
M21.30 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dauginės vietos (esant išlikusiai vaikščiojimo funkcijai)	
M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda (esant išlikusiai vaikščiojimo funkcijai)	
DIAGNOZĖS	GYDYTOJAI
G57.3 Lateralinio pakinklio nervo pažeidimas (esant išlikusiai vaikščiojimo funkcijai)	Ortopedas traumatologas, vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

*Skiria tretinio lygio paslaugas teikiančių ASPJ konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas gydytojas vaikų neurologas, ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ir ne mažiau kaip vienas gydytojas ortopedas traumatologas.